Mantenimiento:

Para evitar que el bebé corra peligro por alguna falla del Corral, realice una inspección rutinaria y de mantenimiento para su correcto uso.

1. **Evite limpiar la tela sumergiendo las partes en agua, remueva las manchas utilizando un cepillo o trapo húmedo con jabón o detergente neutro.**

2. **Revise que las partes del Corral no se hayan aflojado o si hay alguna parte dañada o descosida, y reemplácela de ser necesario.**

3. **Para desarmar el Corral siga las instrucciones del manual cuidadosamente para evitar cualquier peligro al bebé.**

Antes de Proceder a Armar el Corral, Lea Todo el Instructivo y Familiarícese con Todas las Partes.

NUNCA DEJE AL NIÑO SIN SUPERVISIÓN.

ARMAR EL CORRAL, CONFORME LO INDICA EL INSTRUCTIVO.

DEJE DE UTILIZAR EL CORRAL SI SE DAÑA O ROMPE.

BEBÉ MART

LEA ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE ARMAR ESTE PRODUCTO

USE ESTAS INSTRUCCIONES PARA EL CORRAL MOD. ZP-110A

NOM – interrAdE

MANUAL DEL USUARIO DEL CORRAL

PRECAUCIONES:
Instrucciones Importantes

1. Este producto debe ser ensamblado por adultos.
2. Al terminar de ensamblarlo sostenga cualquier esquina del Corral con ambas manos y asegúrese de que este correctamente armado y firme antes de utilizarlo; revise que los seguros estén totalmente fijos; Para corroborar que esté todo en orden, presione de arriba abajo los 4 lados del corral.
3. Antes de usarlo, revise si hay alguna parte dañada o faltante, o si el corral esta flojo, de ser así, no lo utilice y no reemplace las piezas con otras que no sean las correspondientes.
4. Este producto está diseñado para que el bebé juegue y duerma en el. No deje sin supervisión al bebé cuando esté en el corral para asegurarse de que no corra peligro.
5. Mantenga este producto lejos de áreas peligrosas o donde le pueda causar algún daño al bebé.
6. Si el bebé ya se levanta solo, no coloque juguetes o cosas grandes dentro del corral para evitar que se suba en ellos y pueda salirse.
7. Este producto no es recomendado para bebés de más de 75cm de alto o más de 10kg de peso.
8. No modifique este producto o agregue ninguna pieza que no esté indicada en el instructivo y no corresponda al corral.
9. No coloque el corral en lugares desnivelados, manténgalo siempre en un lugar estable y equilibrado, con los seguros de las llantas accionados.
10. Tome las siguientes precauciones para evitar el riesgo de asfixia:

Precauciones.

1.- Mantenga a los niños vigilados y nunca los desatienda.
2.- Esta cuna-corral portátil está diseñada especialmente para que los niños no puedan salir fácilmente, que midan menos de 75 cm y pesen menos de 10kg.
3.- No coloque juguetes dentro o alrededor de la cuna corral.
4.- Los cordones pueden provocar estrangulaciones o sofocación.
5.- Por seguridad de los niños, la cuna corral debe de ser armada y asegurada previamente a su uso.
6.- No meta objetos dentro de la cuna corral que puedan ayudar a los bebés a trepar o que puedan hacerlos caer.
7.- No instale la cuna/corral cerca de estufas, calentadores o generadores de calor que puedan quemar a los bebés.
8.- No mueva o doble la cuna corral con el bebé dentro por que puede lastimarlo.



Precaución.

1.- No haga uso de cuna hasta que las manijas de la cama han sido abiertas y ajustadas en su posición, correctamente.
2.-Apta para bebés de 10 kg. y 75 cm. o menores.
3.- Si el bebé ya puede trepar, no utilice más la cuna.
4.-No deje al bebé dentro de la cuna sin supervisión.
5.- No deje los cordones sueltos, pueden provocar algún accidente a los bebés.

Para Doblar la Cuna Corral.

1.- Desamarre, quite y saque la base y la cubierta de la tela. Sujete la tira del centro de la base y levante aproximadamente 30cm con un ligero tirón (Fig.17)
2.- Presione el botón que se encuentra al lado exterior del centro del armazón superior (Fig. 18)
3.- Una el armazón y jale hacia arriba el cordón del centro de la base (Fig. 19) asegúrese que al comprimir el armazón, las guías pequeñas en forma de "V" apunten ligeramente hacia adentro y que las guías grandes en forma "V" apunten ligeramente hacia fuera. (Fig. 20)
NOTA.- Los pasos anteriores deben seguirse adecuadamente para que el corral entre perfectamente en el empaque.


(Fig. 17)

(Fig. 18)

(Fig. 19)

(Fig. 20)

A) Tenga cuidado con el pequeño espacio entre el colchón y el barandal
B) No utilice otro colchón ajeno al corral, ni cobijas, almohadas o colchas pesadas.
C) Para reducir el riesgo del Síndrome de Muerte Infantil Súbita los pediatras recomiendan recostar al bebé boca arriba a menos que un ortopedista apruebe otra posición.
D) No coloque en el corral bolsas de plástico, o cubiertas para el colchón que puedan provocar asfixia en el bebé
E) No coloque cintas o tiras que puedan provocar que el bebé se estrangule, el corral no debe estar cerca de ventanas que tengan cintas en las cortinas para prevenir algún accidente.
F) Nunca cuelgue cordones o cintas en el corral.
G) No coloque en el corral juguetes que tengan cuerdas o cordones.

Antes de Ensamblar Reconozca las Piezas a Utilizar.



Para Armar el Corral.

1.- Abra la bolsa y saque el contenido, pare la cuna corral de manera que el cordón de la base quede arriba y las patas queden abajo. (Fig. 1)
2.- Desarme los cordones que aseguran el armazón y aparte la base. (Fig. 2)
3.- Separe los costados aprox. 60 cm. (Fig. 3)
4.- Mantenga el centro hacia arriba aproximadamente hasta la mitad; extienda las guías cortas superiores sosteniendo los seguros y jalando hacia arriba para asegurar y enderezar las guías superiores completamente. (Fig. 4)



(Fig. 1)

(Fig. 2)


(Fig. 3)


(Fig. 4)

5.- Siga los mismos pasos para enderezar las guías largas. (Fig. 5)
6.- Después de enderezar y asegurar completamente el armazón superior, empuje el centro de la base hacia abajo hasta que quede plana y bien asegurada. (Fig. 6)
7.- Coloque el tapete en la base del corral. (Fig. 7)
8.- Asegure el marco inferior pasando los cuatro cordones (Fig. 8) por los cuatro orificios debajo del corral (Fig. 9) y sujete bien (Fig. 10) El corral está listo para usarse.


(Fig. 5)


(Fig. 6)


(Fig. 7)

(Fig. 8.9.10)

Para Acondicionar la Cuna.

1.- Arme el corral. Utilice los ganchos apretando alrededor del armazón. Disponga la tela para sostener la cuna. (Fig. 11)
2.- Ponga los tubitos de fierro en los orificios al fondo del soporte/ cuna. Júntelos y abra la camita en su totalidad. (Fig. 12)
3.- Desdoble el colchón y colóquelo dentro del corral. Asegúrese de colocarlo correctamente (Fig. 13) la cuna esta lista para usarse.


(Fig. 11)


(Fig. 12)

(Fig. 13)

Para Colocar el Cambiador de Pañal

1.- Inserte el tubo chico dentro del grande, asegure el resorte fijo en el cordón (Fig. 14)
2. Cuelgue el cambiador en el tubo visible de alguna de las guías chicas (Fig. 15)
3.- Baje el cambiador y nivélelo. Presione hacia abajo las dos partes plásticas en las guías largas superiores. (Fig. 16)




(Fig. 15)


(Fig. 16)